

Modele noi 2023

Acum in dimensiuni serie si atipice!

MODERN

Madrid	3
Atlanta	5
Bern	7
Praga	9
Napoli B	11
Mekka	13
Dubai	15

CLASIC

Luton	17
Montreal	19
London B	21
Bristol	23
Roma	25
Rotterdam	27
Barcelona	29

ACCESORII

Cornisa/ masca pentru neon, soclu	31-32
Sipca pilon,	32
stalp ornamental	34

CULORI DISPONIBILE	33-34
---------------------------	-------

TABEL DIMENSIUNI SERIE	35
-------------------------------	----

Informatii:

Va prezentam noile modele de fronturi din lemn masiv! Vechile modele desigur raman disponibile cu livrare din stoc. Toate modelele sunt produse in Polonia, timpul de productie este de 2-3 luni. In curand cele mai populare fronturi vor fi disponibile cu livrare din stoc.

Beneficiile pe care le oferim:

- Tabel cu dimensiuni serie mai complex (pag. 32)
- Se pot comanda dimensiuni atipice (contra cost)
- Libertatea de a alege din cele 42 de culori
- Acelasi model din mai multe esente de lemn

MADRID



STEJAR CU NODURI/ FRONT FURNIRUIT

**CU FREZARE PENTRU MANER
SAU
CA PLACA**

Furnire la comanda

stejar european

frasin




fara frezare pentru maner (JA)



H min. - max. = 110-1284
B min. - max. = 50-1196


frezare pentru maner (JB)



H min. - max. = 110-1284
B min. - max. = 296-1196



ATLANTA



TABLIE DIN LEMN DE SEJAR

MDF VOPSIT, IN MAI MULTE CULORI
CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI

H – inaltime, B - latime



front plin (DP-IX)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-1196



front cu insertie pentru maner (DP-IW)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-896




lateral vizibil (DP-IM)

H min. - max. = 283-2750
B min. - max. = 296-1196



sertar cu insertie pentru maner (CZ-IW)

H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-896



sertar fara maner (CZ-IX)

H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-1196



placa sertar (CZ-IM)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196




sertar in picioare (BL-IX) (jolly)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 146-295



placa (BL-IM)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



sertar in picioare cu insertie pentru maner (BL-IW)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295



BERN



FRONT DIN LEMN DE STEJAR

DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33



DIMENSIUNI

H – inaltime **B** – latime




front plin (DP-XHF)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596




front vitrabil (DR-XHF)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




front cu grilaj (DK-XHF)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596



front vitrabil cu despartitor (DS-XHF)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



front inalt (DPP-XHF)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



rama si table (BLR-XHF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-295



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



placa frezata in muchii (BL-AH)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



sertar frezat in muchii (CZ-CK)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196
Disponibil HxB = 140x146



sertar cu rama (CZR-XHF)

H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-1196

PRAGA



FRONT CU RAMA

RAMA DIN LEMN DE ARIN

LATIME RAMA 65 MM


DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!

CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI


H – înaltime B – latime



front plin (DP-KM)
H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596



front curbat (DPG-R240-KM)
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



front vitrabil cu despartitor (DS-KM)
H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



sertar cu frezare (BLR-KM)
H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295




placa frezata in muchii (BL-AH)
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



placa (BL-AB)
Disponibil: HxB=140x146
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




front curbat vitrabil (DRG-R240-KR)
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



front cu grilaj (DK-KM)
H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596




front vitrabil (DR-KM)
H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




front înalt (DPP-KM)
H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



sertar cu frezare (CZCZ-JM)
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196



sertar frezat in muchii (CZ-CK)
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



NAPOLI B




FRONT CU RAMA
RAMA DIN LEMN DE STEJAR SAU FRASIN
LATIME RAMA: 91 mm

DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI


H – înaltime B – lățime



front plin (DP-JM)
H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596




front curbat vitrabil (DRG-R240-JM)
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574



front curbat (DPG-R240-JM)
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




front vitrabil cu despartitor (DS-JM)
H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



front cu grilaj (DK-JM)
H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596




placa frezată în muchii (BL-CM)
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



front vitrabil (DR-JM)
H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




placa (BL-CM)
Disponibil: HxB = 140x146
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



front înalt (DPP-JM)
H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




sertar frezat (CZCZ-JD)
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196




sertar frezat în muchii (CZ-BN)
H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



sertar cu ramă (BLR-JM)
H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295



MEKKA




RAMA DIN LEMN DE FRASIN
LATIME RAMA: 60 mm

DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE .33



DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime



Front plin (DP-KU)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Excepție:

H = 570, 713, 860, 920, 1000,

B = 234

H min. - max. = 283-570

R min - max = 296-1196



front vitrabil curbat (DRG-R240-KU)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574



front plin curbat (DPG-R240-KU)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



front vitrabil cu despartitor (DS-KU)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



front cu grilaj (DK-KU)

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Excepție:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



front vitrabil (DR-KU)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Excepție:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



sertar in picioare cu rama (BLR-KU)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 196-295



sertar in picioare cu frezare in muchie (BL-CM)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



front inalt (DPP-KU)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



sertar cu rama (CZR-KU)

H min. - max. = 140-282



B min. - max. = 296-1196



sertar cu frezare in muchie (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



DUBAI



FRONT CU RAMA


RAMA DIN LEMN DE STEJAR SAU FRASIN
LATIME RAMA: 91 mm

DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime




front plin (DP-JL)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596




front curbat vitrabil (DRG-R240-JL)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




front curbat (DPG-R240-JL)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




front vitrabil cu despartitor (DS-JL)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596




front cu grilaj (DK-JL)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596



front vitrabil (DR-JL)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596



front inalt (DPP-JL)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




placa (BL-AB)

Disponibil: HxB = 140x146
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



placa frezata in muchii (BL-CM)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




sertar frezat in muchii (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



sertar in picioare cu rama (BLR-JL)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295



LUTON




RAMA DIN LEMN DE ARIN SAU FRASIN
LATIME RAMA: 70 mm

DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime




front plin (DP-XAKF)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596



front curbat (DPG-R240-XAKF)

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



front cu grilaj (DK-XAKF)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



rama si table (BLR-XPF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-152



placa frezata in muchii (BL-AH)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



rama si table (BLR-XRF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 153-295




front vitrabil (DR-XAKF)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




front curbat vitrabil (DRG-R24-XAKF)

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522




front vitrabil cu despartitor (DS-XAKF)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



front inalt (DPP-XAKF)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




sertar cu rama (CZR-XRF)

H min. - max. = 140-152
B min. - max. = 296-1196




sertar frezat in muchii (CZ-CK)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196
Disponibil HxB = 140x146



sertar cu rama (CZR-XTF)

H min. - max. = 153-282
B min. - max. = 296-1196



MONTREAL




**RAMA DIN LEMN DE ARIN SAU FRASIN
LATIME RAMA: 90 MM**

**DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33**




DIMENSIUNI

H – inaltime **B** – latime




front plin (DP-XAJF)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596



front cu grilaj (DK-XAJF)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596




front vitrabil cu despartitor (DS-XAJF)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



front curbat vitrabil (DRG-R240-XAJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562



front vitrabil (DR-XAJF)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596



front curbat (DPG-R240-XAJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562




placa frezata in muchii (BL-DH)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




front inalt (DPP-XAJF)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




rama si table (BLR-XSF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 240-295



sertar frezat in muchii (CZ-AH)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196
Disponibil: HxB = 140x146



LONDON B



**FRONT DIN LEMN DE ARIN (XCFF)
STEJAR/ FRASIN/ CIRES (XLF)
LATIME RAMA: 70 MM**


**Din lemn de arin, in culoarea vaniliei
antichizat din stoc**

**DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33**



DIMENSIUNI


H – inaltime B – latime



front plin (DP-XLF, XCFF)

H min. - max. = 283-1284


B min. - max. = 296-596



front cu grilaj (DK-XLF, XCFF)

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596



front vitrabil cu despartitor (DS-XLF, XCFF)

H min. - max. = 400-1400


B min. - max. = 396-596



placa frezata in muchii (BL-BL)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



rama si table (BLR-XKF)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 153-295



rama si table (BLR-XJF)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 140-152



front curbat vitrabil (DRG-R240-XLF, XCFF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



front curbat (DPG-R240-XLF, XCFF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



front vitrabil (DR-XLF, XCFF)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596



front inalt (DPP-XLF, XCFF)

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



sertar cu rama (CZR-XJF)

H min. - max. = 140-152


B min. - max. = 296-596



sertar cu rama (CZR-XKF)

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196



sertar frezat in muchii (CZ-CF)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

Disponibil HxB = 140x146

BRISTOL



FRONT DIN LEMN DE STEJAR/ FRASIN

LATIME RAMA (verticala): 91 mm

LATIME RAMA (orizontala): 92 mm


DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!

CULORI DISPONIBILE PAG. 33



DIMENSIUNI

H – inaltime **B** – latime




front plin (DP-KB)

H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596



front curbat vitrabil (DRG-R240-KB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




front curbat (DPG-R240-KB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574



front vitrabil cu despartitor (DS-KB)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




front cu grilaj (DK-KB)

H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596




Sertar in picioare cu rama (BLR-KB)

H min. – max. = 283-1284
B min. – max. = 196-295



front vitrabil (DR-KB)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




front inalt (DPP-KB)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




sertar frezat in muchii (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196
Disponibil: HxB = 140x146




placa frezata in muchii

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



sertar frezat (CZCZ-JL)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196



ROMA



**ROMA, FRONT IN CULOAREA CIRESULUI
DISPONIBIL DIN STOC**


LATIME RAMA: 70 mm

**DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33**



DIMENSIUNI

H – înaltime B – latime



front plin (DP-XB)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


Excepție

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570


B = 296-1196



front curbat (DPB-R240-XB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



front cu grilaj (DK-XB)

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596



front curbat vitrabil (DRG-R240-XB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



rama si table (BLR-XA)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



rama si table (BLR-XO)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 153-295



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



front vitrabil cu despartitor (DS-XB)

H min. - max. = 400-1400


B min. - max. = 396-596



front vitrabil (DR-XB)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596



front inalt (DPP-XB)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



placa frezata in muchii (BL-XB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




sertar frezat in muchii (CZ-XB)

H min. - max. = 140-282,

B min. - max. = 196-1196

Disponibil HxB = 140x146




sertar cu rama (CZR-XA)

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-596


Disponibil B = 796, 896, 996, 1196



sertar cu rama (CZR-XR)

H min. - max. = 153-282 B

min. - max. = 296-1196



ROTTERDAM



FRONT DIN LEMN DE ARIN/
CIRES


LATIME RAMA: 70 mm

DISPONIBIL IN MAI MULTE
CULORI!
CULORI DISPONIBILE PAG. 33




DIMENSIUNI

H – inaltime **B** – latime




front plin (DP-XBJF)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596




front curbat (DPG-R240-XBJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



front cu grilaj (DK-XBJF)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596



front vitrabil (DR-XBJF)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596



rama si table (BRL-XAJF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 153-295




rama si table (BRLR-XAIF)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-152




placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




front curbat vitrabil (DRG-R240-XBJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



front vitrabil cu despartitor (DS-XBJF)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596




front inalt (DPP-XBJF)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




placa frezata in muchii (BL-CE)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




sertar frezat in muchii (CZ-AU)

H min. - max. = 110-282,
B min. - max. = 296-1196
Disponibil HxB = 140x146



sertar cu rama (CZR-XALF)


H min. - max. = 140-152
B min. - max. = 296-596
Disponibil B = 796, 896, 996, 1196



sertar cu rama (CZR-XAMF)

H min. - max. = 153-282
B min. - max. = 296-1196

BARCELONA



FRONT DIN LEMN DE ARIN/ STEJAR

LATIME RAMA: 78/110 mm


DISPONIBIL IN MAI MULTE CULORI!

CULORI DISPONIBILE PAG. 33



DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime




front plin (DP-EO)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596



front vitrabil (DR-EO)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596




front curbat (DPG-R240-EO)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550




front curbat vitrabil (DRG-R240-EO)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550




front cu grilaj (DK-EO)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596




front vitrabil cu despartiitor (DS-EO)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



placa (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



front inalt (DPP-EO)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




placa frezata in muchii (BL-DB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



sertar in piciroare cu frezare (BL-DC)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 132-295




sertar frezat in muchii (CZ-CS)

H min. - max. = 110-282,
B min. - max. = 196-596
Disponibil B = 796, 896
Disponibil HxB = 140x146



sertar frezat (CZ-DA)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-596
Disponibil B = 796, 896



ACCESORII

DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime L – lungime

CORNISA LWL-A



L -2700 H - 47

CORNISA CU ORNAMENT LWL-M



L -2700 H - 112 (inclinat)/80 (drept)

CORNISA LWL-R



L -2700 H - 112 (inclinat)/80 (drept)

CORNISA LWL-AN



L -2700 H - 112 (inclinat)/80 (drept)

CORNISA LWL-L



L -2700 H - 104 (inclinat)/50 (drept)

CORNISA CURBATA LWGL-R-240-B



L660,H- 47

CORNISA CU ORN. CURBAT LWGL-R240-N



L - 725, H - 80

CORNISA CURBATA LWGL-R240-S



L - 725, H - 80

CORNISA CURBATA LWGL-R240-AP



L - 725, H - 80

CORNISA CURBATA LWGL-L



L - 725, H - 50

MASCA PT. NEON LPL-C



L - 2700 H - 47

MASCA PT. NEON CURBAT LPGL-R240-D



L - 600, H - 47

MASCA PT. NEON LPL-O



L - 2700 H - 47

MASCA PT. NEON CURBAT LPGL-R240-P



L - 600, H - 47

SOCLU



L - 2800 H - 100, 150

SOCLU CURBAT



L-815, H - 100, 150

SIPCI PILON/ STALPI ORNAMENTALI



PL-N
B = 50



PL-E
B = 50
H = 570, 713, 860, 920, 1000, 1284



PL-T
B = 50



PL-R
B = 100



PL-Y
B = 100
H = 713 const.



KN-E4
H = 820, 870
B = 90
L = 90



KN-F
H = 820
B = 80
L = 80



KN-E1
H = 820, 870
B = 90
L = 90







xx.xx.00 cod
culoare +
antichizare



xx.xx.01 cod
culoare fara
antichizare





11.59.01-2

11.01.01-3

11.06.01-3

11.17.03-2



11.17.03-3

11.18.01-3

11.18.02-3

11.18.01-2



05.01.00-3

05.05.00-3

12.08.00-3



05.01.00-4

05.05.00-4

12.08.01-4

DIMENSIUNI

H – inaltime B – latime

L – lungime



ORNAMENT SUPERIOR

TYP B

L-42
B-146
H-146



TYP C

L - 24
B - 31
H - 2100



TYP D

L - 24
B - 31
H - 2100

TYP C

L-26
B-146
H-2100

PICIOR STALP



TYP B

L - 42 | B - 146 | H - 40



TYP B

L - 35 | B - 146 | H - 100, 150

BALUSTRADA

L - 526 | H - 70



L - 950,1500,2000 | H - 70





At-x fronturi pentru mobila en-gros

Satu mare

tel. 0730 608881

email: at-x@at-x.ro, sabousilviu@ymail.com